

# SOMMAIRE

## OPHTALMOLOGIE – OTORHINOLARYNGOLOGIE – CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE

Odynophagie/dysphagie – Situation de départ n° 52	35
■ Grille d'évaluation : <i>Odynophagie/dysphagie – Situation de départ n° 52</i> .....	36
Troubles de déglutition ou fausse-route – Situation de départ n° 62	39
■ Grille d'évaluation : <i>Troubles de déglutition ou fausse-route – Situation de départ n° 62</i> .....	40
Anomalie de la vision – Situation de départ n° 138	43
■ Grille d'évaluation : <i>Anomalie de la vision – Situation de départ n° 138</i> .....	45
Anomalie palpébrale – Situation de départ n° 139	47
■ Grille d'évaluation : <i>Anomalie palpébrale – Situation de départ n° 139</i> .....	48
Baisse de l'audition/surdité – Situation de départ n° 140	51
■ Grille d'évaluation : <i>Baisse de l'audition/surdité – Situation de départ n° 140</i> .....	52
Sensation de brûlure oculaire – Situation de départ n° 141	55
■ Grille d'évaluation : <i>Sensation de brûlure oculaire – Situation de départ n° 141</i> .....	56
Corps étranger de l'oreille ou du nez – Ingestion ou inhalation d'un corps étranger – Situations de départ n° 142 et 149	59
■ Grille d'évaluation : <i>Ingestion ou inhalation d'un corps étranger – Situations de départ n° 142 et 149</i> .....	60
Diplopie – Situation de départ n° 143	63
■ Grille d'évaluation : <i>Diplopie – Situation de départ n° 143</i> .....	64
Douleur cervico-faciale – Situation de départ n° 144	67
■ Grille d'évaluation : <i>Douleur cervico-faciale – Situation de départ n° 144</i> .....	69
Douleur pharyngée – Situation de départ n° 145	71
■ Grille d'évaluation : <i>Douleur pharyngée – Situation de départ n° 145</i> .....	72
Dysphonie – Situation de départ n° 146	75
■ Grille d'évaluation : <i>Dysphonie – Situation de départ n° 146</i> .....	76

Epistaxis – Situation de départ n° 147	79
■ Grille d'évaluation : Epistaxis – Situation de départ n° 147 .....	80
Limitation de l'ouverture buccale – Situation de départ n° 150	83
■ Grille d'évaluation : Limitation de l'ouverture buccale – Situation de départ n° 150.....	84
Œdème de la face et du cou – Situation de départ n° 151	87
■ Grille d'évaluation : Œdème de la face et du cou – Situation de départ n° 151 .....	88
Œil rouge et/ou douloureux – Situation de départ n° 152	91
■ Grille d'évaluation : Œil rouge et/ou douloureux – Situation de départ n° 152 .....	92
Otalgie – Situation de départ n° 153	95
■ Grille d'évaluation : Otalgie – Situation de départ n° 153.....	96
Otorrhée – Situation de départ n° 154	99
■ Grille d'évaluation : Otorrhée – Situation de départ n° 154.....	100
Rhinorrhée – Situation de départ n° 155	103
■ Grille d'évaluation : Rhinorrhée – Situation de départ n° 155 .....	104
Strabisme chez l'enfant – Situation de départ n° 157	107
■ Grille d'évaluation : Strabisme chez l'enfant – Situation de départ n° 157 .....	108
Tuméfaction cervico-faciale – Situation de départ n° 158	111
■ Grille d'évaluation : Tuméfaction cervico-faciale – Situation de départ n° 158 .....	112
Dyspnée – Situation de départ n° 162	115
■ Grille d'évaluation : Dyspnée – Situation de départ n° 162.....	116
Traumatisme facial – Situation de départ n° 174	119
■ Grille d'évaluation : Traumatisme facial – Situation de départ n° 174 .....	120
Prescription et interprétation d'un audiogramme – Situation de départ n° 184	123
■ Grille d'évaluation : Prescription et interprétation d'un audiogramme – Situation de départ n° 184 .....	124
Découverte d'une anomalie cervico-faciale à l'examen d'imagerie médicale – Situations de départ n° 225	127
■ Grille d'évaluation : Découverte d'une anomalie cervico-faciale à l'examen d'imagerie médicale – Situations de départ n° 225 .....	129

## NEUROLOGIE

Coma et troubles de conscience – Situation de départ n° 28	135
■ Grille d'évaluation : Coma et troubles de conscience – Situation de départ n° 28.....	136
Malaise et perte de connaissance – Situation de départ n° 50	139
■ Grille d'évaluation : Malaise et perte de connaissance – Situation de départ n° 50.....	140
Vertige et sensation vertigineuse – Situation de départ n° 64	143
■ Grille d'évaluation : Vertige et sensation vertigineuse – Situation de départ n° 64.....	144
Apparition d'une difficulté à la marche – Situation de départ n° 66	147
■ Grille d'évaluation : Apparition d'une difficulté à la marche – Situation de départ n° 66.....	149
Douleur du rachis (cervical, dorsal ou lombaire) – Situation de départ n° 72	151
■ Grille d'évaluation : Douleur du rachis (cervical, dorsal ou lombaire) – Situation de départ n° 72.....	153
Douleur, brûlure, crampes et paresthésies – Situation de départ n° 73	155
■ Grille d'évaluation : Douleur, brûlure, crampes et paresthésies – Situation de départ n° 73.....	156
Faiblesse musculaire – Situation de départ n° 74	159
■ Grille d'évaluation : Faiblesse musculaire – Situation de départ n° 74.....	160
Céphalées – Situation de départ n° 118	163
■ Grille d'évaluation : Céphalées – Situation de départ n° 118.....	164
Confusion mentale/désorientation – Situation de départ n° 119	167
■ Grille d'évaluation : Confusion mentale/désorientation – Situation de départ n° 119.....	168
Convulsions – Situation de départ n° 120	173
■ Grille d'évaluation : Convulsions – Situation de départ n° 120.....	174
Déficit neurologique sensitif et/ou moteur – Situation de départ n° 121	177
■ Grille d'évaluation : Déficit neurologique sensitif et/ou moteur – Situation de départ n° 121.....	178
Mouvements anormaux – Tremblements – Situations de départ n° 126 et n° 128	181
■ Grille d'évaluation : Mouvements anormaux – Tremblements– Situations de départ n° 126 et n° 128.....	182
Paralysie faciale – Situation de départ n° 127	185
■ Grille d'évaluation : Paralysie faciale – Situation de départ n° 127.....	186

Tremblements – Troubles du langage et/ou phonation – Situations de départ n° 128 et 134	189
■ Grille d'évaluation : Tremblements – Troubles du langage et/ou phonation – Situations de départ n° 128 et 134 .....	191
Troubles de l'attention – Situation de départ n° 129	195
■ Grille d'évaluation : Troubles de l'attention – Situation de départ n° 129 .....	196
Troubles de l'équilibre – Situation de départ n° 130	199
■ Grille d'évaluation : Troubles de l'équilibre – Situation de départ n° 130 .....	200
Troubles de mémoire/déclin cognitif – Situation de départ n° 131	203
■ Grille d'évaluation : Troubles de mémoire/déclin cognitif – Situation de départ n° 131 .....	204
Troubles du sommeil, insomnie ou hypersomnie – Situation de départ n° 135	207
■ Grille d'évaluation : Troubles du sommeil, insomnie ou hypersomnie – Situation de départ n° 135 .....	208
Traumatisme crânien – Situation de départ n° 172	211
■ Grille d'évaluation : Traumatisme crânien – Situation de départ n° 172 .....	213
Traumatisme facial – Situation de départ n° 174	215
■ Grille d'évaluation : Traumatisme facial – Situation de départ n° 174 .....	216
Traumatisme rachidien – Situation de départ n° 175	219
■ Grille d'évaluation : Traumatisme rachidien – Situation de départ n° 175 .....	220
Analyse du liquide cérébro-spinal (LCS) – Situation de départ n° 183	223
■ Grille d'évaluation : Analyse du liquide cérébro-spinal (LCS) – Situation de départ n° 183 .....	224
Découverte d'une anomalie du cerveau à l'examen d'imagerie médicale – Situation de départ n° 226	227
■ Grille d'évaluation : Découverte d'une anomalie du cerveau à l'examen d'imagerie médicale – Situation de départ n° 226 .....	229
Découverte d'une anomalie médullaire ou vertébrale à l'imagerie – Situation de départ n° 227	231
■ Grille d'évaluation : Découverte d'une anomalie médullaire ou vertébrale à l'imagerie – Situation de départ n° 227 .....	233
Prescription d'une rééducation – Situation de départ n° 247	235
■ Grille d'évaluation : Prescription d'une rééducation – Situation de départ n° 247 .....	237
Consultation et suivi d'un patient épileptique – Situation de départ n° 289	239
■ Grille d'évaluation : Consultation et suivi d'un patient épileptique – Situation de départ n° 289 .....	240

Consultation et suivi d'un patient ayant des troubles cognitifs – Situation de départ n° 298	243
■ Grille d'évaluation : Consultation et suivi d'un patient ayant des troubles cognitifs – Situation de départ n° 298 .....	244

## PSYCHIATRIE

Ivresse aiguë – Situation de départ n° 49	251
■ Grille d'évaluation : Ivresse aiguë – Situation de départ n° 49 .....	252

Agitation – Situation de départ n° 114	255
■ Grille d'évaluation : Agitation – Situation de départ n° 114 .....	256

Anomalie du développement psychomoteur – Situation de départ n° 115	259
■ Grille d'évaluation : Anomalie du développement psychomoteur – Situation de départ n° 115.....	260

Anxiété – Situation de départ n° 116	263
■ Grille d'évaluation : Anxiété – Situation de départ n° 116 .....	264

Apathie – humeur triste/douleur morale – Situations de départ n° 117 et 123	267
■ Grille d'évaluation : Apathie – humeur triste/douleur morale – Situations de départ n° 117 et 123 .....	269

Hallucinations – Situation de départ n° 122	271
■ Grille d'évaluation : Hallucinations – Situation de départ n° 122 .....	273

Idées délirantes – Situation de départ n° 124	275
■ Grille d'évaluation : Idées délirantes – Situation de départ n° 124.....	277

Idées ou conduites suicidaires/lésions auto-infligées – Patient à risque suicidaire – Situations de départ n° 125 et 309	279
■ Grille d'évaluation : Idées ou conduites suicidaires/lésions auto-infligées – Patient à risque suicidaire – Situations de départ n° 125 et 309.....	280

Troubles des conduites alimentaires (anorexie ou boulimie) – Situation de départ n° 132	283
■ Grille d'évaluation : Troubles des conduites alimentaires (anorexie ou boulimie) – Situation de départ n° 132 .....	284

Troubles du comportement chez l'enfant et l'adolescent – Situation de départ n° 133	285
■ Grille d'évaluation : Troubles du comportement chez l'enfant et l'adolescent – Situation de départ n° 133 .....	286

Troubles obsessionnels, comportement compulsif – Situation de départ n° 136	289
■ Grille d'évaluation : Troubles obsessionnels, comportement compulsif – Situation de départ n° 136 .....	290

Troubles psychiatriques en post-partum – Situation de départ n° 137	293
■ Grille d'évaluation : Troubles psychiatriques en post-partum – Situation de départ n° 137.....	294
Expliquer une hospitalisation en soins psychiatriques à la demande d'un tiers – Situation de départ n° 240	297
■ Grille d'évaluation : Expliquer une hospitalisation en soins psychiatriques à la demande d'un tiers – Situation de départ n° 240.....	298
Gestion du sevrage alcoolique contraint – Situation de départ n° 241	301
■ Grille d'évaluation : Gestion du sevrage alcoolique contraint – Situation de départ n° 241 .....	302
Gestion du sevrage tabagique contraint – Situation de départ n° 242	305
■ Grille d'évaluation : Gestion du sevrage tabagique contraint – Situation de départ n° 242 .....	306
Mise en place et suivi d'une contention mécanique – Situation de départ n° 244	309
■ Grille d'évaluation : Mise en place et suivi d'une contention mécanique – Situation de départ n° 244 .....	310
Prescrire un hypnotique/anxiolytique – Situation de départ n° 256	313
■ Grille d'évaluation : Prescrire un hypnotique/anxiolytique – Situation de départ n° 256.....	314
Consultation de suivi et traitement de fond d'un patient souffrant d'un trouble psychiatrique chronique (hors dépression) – Situation de départ n° 269	317
■ Grille d'évaluation : Consultation de suivi et traitement de fond d'un patient souffrant d'un trouble psychiatrique chronique (hors dépression) – Situation de départ n° 269.....	318
Consultation de suivi et traitement de fond d'un patient dépressif – Situation de départ n° 288	321
■ Grille d'évaluation : Consultation de suivi et traitement de fond d'un patient dépressif – Situation de départ n° 288 .....	322
Première consultation d'addictologie – Situation de départ n° 292	325
■ Grille d'évaluation : Première consultation d'addictologie – Situation de départ n° 292 .....	327
Consultation de suivi d'addictologie – Situation de départ n° 293	329
■ Grille d'évaluation : Consultation de suivi d'addictologie – Situation de départ n° 293 .....	330
Prévention des risques liés à l'alcool – Situation de départ n° 313	335
■ Grille d'évaluation : Prévention des risques liés à l'alcool – Situation de départ n° 313.....	336
Prévention des risques liés au tabac – Situation de départ n° 314	339
■ Grille d'évaluation : Prévention des risques liés au tabac – Situation de départ n° 314 .....	340
Prise volontaire ou involontaire d'un toxique ou d'un médicament potentiellement toxique – Situation de départ n° 340	343
■ Grille d'évaluation : Prise volontaire ou involontaire d'un toxique ou d'un médicament potentiellement toxique – Situation de départ n° 340 .....	344

Réaction à un événement potentiellement traumatique – Situation de départ n° 341	347
■ Grille d'évaluation : Réaction à un événement potentiellement traumatique – Situation de départ n° 341 .....	348
Troubles des interactions sociales/difficultés de socialisation – Situation de départ n° 349	351
■ Grille d'évaluation : Troubles des interactions sociales/difficultés de socialisation – Situation de départ n° 349 .....	352
Violences psychologiques et/ou physiques – Situation de départ n° 351	355
■ Grille d'évaluation : Violences psychologiques et/ou physiques – Situation de départ n° 351 .....	356
<b>HÉMATOLOGIE</b>	
Adénopathies uniques ou multiples – Situation de départ n° 16	363
■ Grille d'évaluation : Adénopathies uniques ou multiples – Situation de départ n° 16 .....	364
Prurit – Anomalie des indices érythrocytaires (hémoglobine, hématocrite...) – Situations de départ n° 88 et 214	367
■ Grille d'évaluation : Prurit – Anomalie des indices érythrocytaires (hémoglobine, hématocrite...) – Situations de départ n° 88 et 214 .....	368
Purpura, ecchymose et hématome – Situation de départ n° 89	371
■ Grille d'évaluation : Purpura, ecchymose et hématome – Situation de départ n° 89 .....	373
Analyse de l'électrophorèse des protéines sériques – Situation de départ n° 193	375
■ Grille d'évaluation : Analyse de l'électrophorèse des protéines sériques – Situation de départ n° 193 .....	376
Élévation de la protéine C-réactive (CRP) – Situation de départ n° 203	379
■ Grille d'évaluation : Élévation de la protéine C-réactive (CRP) – Situation de départ n° 203 .....	380
Ferritine : baisse ou augmentation – Situation de départ n° 207	383
■ Grille d'évaluation : Ferritine : baisse ou augmentation – Situation de départ n° 207 .....	384
Hyperprotidémie – Situation de départ n° 210	387
■ Grille d'évaluation : Hyperprotidémie – Situation de départ n° 210 .....	389
Allongement du temps de céphaline activée (TCA) – Situation de départ n° 213	391
■ Grille d'évaluation : Allongement du temps de céphaline activée (TCA) – Situation de départ n° 213 .....	393
Anomalie des plaquettes – Situation de départ n° 215	397
■ Grille d'évaluation : Anomalie des plaquettes – Situation de départ n° 215 .....	398

Anomalie des leucocytes – Situation de départ n° 216	401
■ Grille d'évaluation : Anomalie des leucocytes – Situation de départ n° 216 .....	402
Baisse de l'hémoglobine – Situation de départ n° 217	405
■ Grille d'évaluation : Baisse de l'hémoglobine – Situation de départ n° 217 .....	406
Diminution du taux de prothrombine (TP) – Interprétation d'un myélogramme – Situations de départ n° 218 et 221	409
■ Grille d'évaluation : Diminution du taux de prothrombine (TP) – Interprétation d'un myélogramme – Situations de départ n° 218 et 221 .....	411
Hyperéosinophilie – Situation de départ n° 219	415
■ Grille d'évaluation : Hyperéosinophilie – Situation de départ n° 219 .....	417
Hyperlymphocytose – Situation de départ n° 220	419
■ Grille d'évaluation : Hyperlymphocytose – Situation de départ n° 220 .....	420
Prescription et analyse du frottis sanguin – Situation de départ n° 222	423
■ Grille d'évaluation : Prescription et analyse du frottis sanguin – Situation de départ n° 222 .....	425
Interprétation de l'héogramme – Situation de départ n° 223	427
■ Grille d'évaluation : Interprétation de l'héogramme – Situation de départ n° 223 .....	428
Prescrire et réaliser une transfusion sanguine – Situation de départ n° 272	431
■ Grille d'évaluation : Prescrire et réaliser une transfusion sanguine – Situation de départ n° 272 .....	432
Prise en charge d'une suspicion de thrombophilie – Situation de départ n° 275	437
■ Grille d'évaluation : Prise en charge d'une suspicion de thrombophilie – Situation de départ n° 275 .....	438